





## Campionato di Serie

Incontro del		A	SERIE	A2	Giornata n.		Andata	
			Girone n.				Ritorno	

### Verifica idoneità corsie di gioco

	Corsia n. <input type="text"/>				Corsia n. <input type="text"/>			
*SCORREVOLEZZA	Lato A	mt	Lato B	mt	Lato A	mt	Lato B	mt
**RIMBALZO	Regolare		Non regolare		Regolare		Non regolare	
VISIBILITA' DELLE LINEE	Visibili		Non visibili		Visibili		Non visibili	
TRACCIATURA LINEE	Regolare		Non regolare		Regolare		Non regolare	

\* scorrevolezza: misura minima 5,5 metri - misura massima 13,00 metri

\*\* rimbalzo: non deve superare 17,25 cm (tolleranza già compresa). Per la verifica collegare **sempre** l'apparecchio alla corrente elettrica

### Verifica compasso arbitrale ("stecca")

Per effettuare tale verifica servirsi di un metro e misurare gli attrezzi con la parte mobile posta sulla misura di 13 cm-40 cm-50 cm. Verificare anche la parte fissa (13cm).

La verifica del compasso arbitrale ("stecca") è stata effettuata?

 Sì

 No

Indicare le misure rilevate:

13 cm (parte fissa)	misura effettiva rilevata cm	<input type="text"/>
13 cm (parte mobile)	misura effettiva rilevata cm	<input type="text"/>
40 cm	misura effettiva rilevata cm	<input type="text"/>
50 cm	misura effettiva rilevata cm	<input type="text"/>

### Relazione del Direttore di Incontro


Inviare pagina corrente (pag. 3/3) a:

F.I.B. Nazionale [tecnico@federbocce.it](mailto:tecnico@federbocce.it)

A.I.A.B. Nazionale [aiab.menciotti@federbocce.it](mailto:aiab.menciotti@federbocce.it)

Il Direttore di Incontro

-----